



Gemini[®]


SIETVEIDA KABEĻU RENES

✓ vienkārši

✓ ātri

✓ stabili






sietveida renes ar integrēto savienojumu

AUGSTUMS 35 mm

	H (mm)	W (mm)	SWL 1,5* (N/m)
DZI 35X60_VEZ	35	70	172
DZI 35X100_VEZ	35	102	178
DZI 35X150_VEZ	35	152	188
DZI 35X200_VEZ	35	202	199
DZI 35X300_VEZ	35	302	221

kabeļu renes garums 3 m




sietveida renes ar integrēto savienojumu

AUGSTUMS 60 mm

			H (mm)	W (mm)	SWL 1,5* (N/m)
DZI 60X60_VEZ	DZI 60X60_VF	-	51	66	290
-	-	INOXDZI 60X60_VIX	55	73	290
DZI 60X100_VEZ	DZI 60X100_VF	INOXDZI 60X100_VIX	60	102	323
DZI 60X150_VEZ	DZI 60X150_VF	INOXDZI 60X150_VIX	60	152	345
DZI 60X200_VEZ	DZI 60X200_VF	INOXDZI 60X200_VIX	60	202	368
DZI 60X300_VEZ	DZI 60X300_VF	INOXDZI 60X300_VIX	60	302	413
DZI 60X400_VEZ	DZI 60X400_VF		60	402	457
DZI 60X500_VEZ			60	502	502
DZI 60X600_VEZ			60	602	547

kabeļu renes garums 3 m



sietveida renes ar integrēto savienojumu

AUGSTUMS 110 mm

		H (mm)	W (mm)	SWL 1,5* (N/m)
DZI 110X150_VEZ		108	152	441
DZI 110X200_VEZ	DZI 110X200_VF	108	202	462
DZI 110X300_VEZ	DZI 110X300_VF	108	302	504
DZI 110X400_VEZ	DZI 110X400_VF	108	402	546
DZI 110X500_VEZ		108	502	588

kabeļu renes garums 3 m

EASYCONNECT
BASKET TRAY

*SWL - droša darba slodze pie balstu attāluma 1,5 m

VEZ - elektrolītiskais cinka pārklājums => iekšējām

VF - Karstā cinka pārklājums => ārtelpām

VIX - Nerūsējošais tērauds AISI304 => speciālā pielietojuma iekšējām un ārtelpām

VS - Iepriekš cinkots tērauds => iekšējām

VNEZ - Neelektrolītiskais cinka pārslu pārklājums => ārtelpām

ZM - Magnelis® => iekšējām un ārtelpām

Perfekti paslēpta enerģija!



SAVIENOJUMS

DZS_VEZ

DZS_VNEZ

INOXDZS_VIX





STIPRINĀŠANAS SKRŪVE

DZSU_VEZ

DZSU_VNEZ

INOXDZSU_VIX



MONTĀŽAS PLĀKSNE



DZMD_VS

INOXDZMD_VIX

W
(mm)L
(mm)

95

66



IEKŠĒJĀ IEKARES SKAVA

DZCZ_VEZ

DZCZ_VNEZ


INOXDZCZ_VIX

W
(mm)L
(mm)Ø
(mm)

35

60

8



SĀNA IEKARES STIPRINĀJUMS



DZZ_VS

INOXDZZ_VIX

W
(mm)L
(mm)

30

110



ĀRĒJĀ IEKARES SKAVA

DZSZ 100_VS

H
(mm)L1
(mm)L2
(mm)

125

83


53


DZSZ 60_VS

125

104

53







GRIESTU KRONŠTEINS

	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
DZCTS 100_VS	180	215	115
DZCTS 150_VS	180	265	115
DZCTS 200_VS	180	315	115
DZCTS 300_VS	180	415	115



NESOŠAIS PROFILS

	L (mm)		L (mm)
DZNP 100_VS	250	DZNP 400_VS	550
DZNP 150_VS	300	DZNP 500_VS	650
DZNP 200_VS	350	DZNP 600_VS	750
DZNP 300_VS	450		



GRIESTU/SIEANAS NESOŠAIS PROFILS

	L (mm)
DZSSP 1000_VS	1000
DZSSP 2000_VS	2000
DZSSP 3000_VS	3000



SIENAS KRONŠTEINS

	L (mm)	H (mm)
DSDZ 100_ZM	120	48
DSDZ 150_ZM	170	64
DSDZ 200_ZM	220	64
DSDZ 300_ZM	320	74
DSDZ 400_ZM	420	84
DSDZ 500_ZM	520	94
DSDZ 600_ZM	620	119

